




Einzelprospekt

Single Point Wägezelle

E40A

- Plattform-
waagen
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Automation



Vielseitig einsetzbare Wägezelle, austauschbar!

VECHTA Waagen GmbH

Schnatgang 3 | 49377 Vechta | +49 (0) 44 47 – 969 463 – 0 | info@vechta-waagen.com

Single Point Wägezelle E40A



Besonders für Plattformen

Aluminium

Schutzart IP67

Nennlasten
5 kg, 10 kg, 20 kg,
50 kg, 100 kg,
150 kg, 200 kg



Technik

Genauigkeitsklasse	G3
Nennlast	5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg
Anzahl Teilungswerte	bis zu 10.000
Nennkennwert	2 mV/V
Toleranz	+/- 0,2 mV/V
Mindestvorlast	0
Grenzlast	120 % der Nennlast
Bruchlast	150 % der Nennlast
Speisespannung (empf.)	5 – 12 V
Maximale Speisespannung	15 V
Nullabgleich	+/- 3 % vom Nennkennwert
Eingangswiderstand	405 +/- 10 Ohm
Ausgangswiderstand	350 +/- 3 Ohm
Isolationswiderstand	>5.000 Mohm
Kabellänge	3 m
Schutzart	IP67
Material	Aluminium




Single Point Wägezelle E40A



Geringe Abmessungen

Zeichnung



Vechta Waagen GmbH


Schnatgang 3 . 49377 Vechta . +49 (0) 44 47 - 969 463 - 0 . info@omega-waagen.de

Single Point Wägezelle E40A




Darf es etwas anders sein

Individualisiert



Die Single Point Wägezelle E40A kann auf Ihren Bedarf angepasst werden. Geänderte Kabellängen werden von uns unproblematisch nach Ihren Wünschen umgesetzt.

Stecker können direkt ab Werk von uns angebracht werden. Dabei entscheiden Sie welche für Ihre Anwendung die richtigen sind.



Kabelbeschriftungen können wie von Ihnen gewünscht vorgenommen werden. Dies ist sehr hilfreich, sollten mehrere gleichartige Zellen in einer Anlage verbaut werden. Wir verwenden hierfür selbstlaminierende Folien.




Single Point Wägezelle E40A



Perfekt durch Zubehör

Zubehör

Passendes Zubehör erweitert die Verwendungsmöglichkeiten deutlich. Wir haben hier einiges für Sie zusammengestellt:



Montageplättchen / Distanzplättchen

Sie helfen beim richtigen Abstand. Zwischen Ihrer Konstruktion und der Wägezelle positioniert schaffen Sie den benötigten Abstand für eine einwandfreie Funktion der Wägezelle. Hergestellt aus Edelstahl mit passenden Durchgangsbohrungen.



Verlängerungsbox Kabel

Sollte das Kabel nicht lang genug sein, so können Sie es einfach verlängern. Hierbei unterstützt Sie die Verlängerungsbox. Der hohe IP-Schutz der Wägezelle bleibt vollständig erhalten.

Bitte beachten Sie, dass nach einer Änderung der Kabellänge eine Justage der Waage erforderlich ist.



Auswertung / Anzeige

Für die Auswertung der Messergebnisse stehen Ihnen viele Möglichkeiten aus unserem Lieferprogramm zur Verfügung. Besonders empfehlen wir den Wägetransmitter WTB. Er lässt sich auf Hutschiene in einen Schaltschrank einbauen und liefert hervorragende Messergebnisse. Viele Schnittstellen stehen zur Auswahl.

Raum für Ihre Notizen:



Single Point Wägezelle E40A



Hohe Lastbereiche

Anwendung

Gut geeignet für kleine bis mittel große Plattformwaagen. Sehr gut auch für die Automation geeignet. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Lasteinleitung können diverse konstruktive Lösungen gefunden werden.

Diese Wägezelle kann auf Zug und Druck belastet werden, wodurch die Einsatzmöglichkeiten weiter gesteigert werden.

Der große Bereich an Nennlasten von 5 kg bis 200 kg bei gleichem Lochbild ermöglicht die Umsetzung vieler Konzepte.

Vorteile

Entscheiden Sie sich für unsere Wägezelle, so treffen Sie die richtige Wahl. Günstige Preise, große Lagerhaltung und damit jederzeit lieferfähig.

Auch bei der E40A können Sie auf ein außergewöhnliches Produkt zu einem mehr als konkurrenzfähigen Preis zurückgreifen. Sie ist 1:1 austauschbar gegen die entsprechenden Modelle anderer Hersteller.

Single Point Wägezelle E40A



Nach dem Kauf ...

Service

Wir unterstützen Sie auch nach dem Kauf bei der Implementierung der Wägezelle in Ihr Projekt. Bereits im Vorfeld stellen wir Ihnen alle nötigen Informationen mit diesem Prospektblatt zur Verfügung. Auf Wunsch erhalten Sie eine stp-Datei, um die Wägezelle perfekt und einfach in Ihre Konstruktion einzubinden (per E-Mail oder über den Download im Shop).

Alle Anpassungen besprechen Sie einfach mit unserem gut geschulten technischen Vertriebsteam. Bei Sonderanfertigungen erhalten Sie eine Zeichnung zusammen mit der Auftragsbestätigung. Nach Freigabe geht's in die Produktion und kurz darauf erhalten Sie Ihre Wägezelle(n).

Geliefert wird jede Wägezelle mit einem Prüfschein, welchem Sie die individuellen Daten jeder einzelnen Wägezelle entnehmen können. Die Kabelbelegung befindet sich ebenfalls auf dem Prüfschein, damit der Anschluss einfach gestaltet wird.

Raum für Ihre Notizen:





VECHTA Waagen GmbH

Schnatgang 3 | 49377 Vechta

+49 (0) 44 47 – 969 463 – 0

info@vechta-waagen.com